



**ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT**  
**Országos Tisztifőorvosi Hivatal**

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  
Iktatószám: JKF/10104-8/2016  
Tárgy: Cillit Bang Penészeltávolító elnevezésű  
fertőtlenítőszer forgalomba hozatali engedélyének  
módosítása  
Előadó: Gergely Béla  
E-mail: jarvany@oth.antsz.hu  
Telefon: +36 1 476-1222  
Melléklet: 2 db.

## HATÁROZAT

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal JKF/10104-4/2016. iktatószámú határozatával a **Cillit Bang Penészeltávolító** elnevezésű fertőtlenítőszer forgalomba hozatalára kiadott engedélye rendelkező részének 1. és 2. pontját – a rendelkező rész egyéb rendelkezésének változatlan hatályban tartása mellett – az alábbiak szerint

### *m ó d o s í t o m:*

A Reckitt Benckiser Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.), mint forgalomba hozó részére a Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z. o. o., ul. Okunin 1., 05-100 Nowy Dwor, Mazowiecki, Lengyelország által gyártott **Cillit Bang Penészeltávolító** elnevezésű fertőtlenítőszer forgalomba hozatalát a 2. terméktípusban az alábbiak szerint engedélyezem:

- 1./ A készítmény forgalmazása során az Országos Epidemiológiai Központ D-EPID/04671-1/2016. számú „Engedélyezési lap”-ján előírt feltételek teljesítését folyamatosan biztosítani kell.
  - 2./ A forgalomba hozó köteles minden egyes kiszerelési egységen elhelyezni a kérelméhez mellékelt és az Országos Epidemiológiai Központ D-EPID/04671-1/2016. számú szakértői szakvéleménye szerinti használati utasítást.
- Egyebekben a termék címkéjének és feliratozásának meg kell felelnie a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet követelményeinek.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni, az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételével (25.000,- Ft) megegyező mértékű - a másodfokon eljáró hatóság bankszámlaszámára fizetendő - jogorvoslati díj befizetése mellett. A fellebbezést az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központnak (1051 Budapest, Zrínyi u. 3.) kell címezni, de az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz kell benyújtani.

## INDOKOLÁS

A Reckitt Benckiser Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.), mint forgalomba hozó kérelmezte a Cillit Bang Penészeltávolító elnevezésű fertőtlenítőszer forgalomba hozatali engedélyének a termék besorolásának változása és biztonsági adatlapjának felülvizsgálata miatti módosítását.

Az Országos Epidemiológiai Központ a benyújtott dokumentáció és vizsgálatok alapján a D-EPID/04671-1/2016. számú szakértői szakvéleményében e határozat rendelkező részében foglalt kikötésekkel az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti **I. Főcsoport 2. terméktípusába** tartozó készítmény forgalomba hozatali engedélyének módosítását javasolta.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint: „A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) köteles megfizetni.”

A kérelmező igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

A benyújtott kérelem és az Országos Epidemiológiai Központ szakértői szakvéleménye alapján megállapítottam, hogy a kérelemben szereplő termék a rendelkező részben előírt feltételekkel forgalmazható az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Mellékletében meghatározott 2. terméktípusba sorolható fertőtlenítésre.

Határozatom az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (6) bekezdés f) pontjában és a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 6.§ (3) és (5) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva hoztam. Eljárásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72. §-án alapul, a jogorvoslatról történő tájékoztatást az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/B. § (2) bekezdése és a Ket. 98. § (1), 99. § (1), valamint 102.§ (1) bekezdései alapján adtam meg.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság hatáskörét a 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése állapítja meg. A jogorvoslati díjról szóló tájékoztatás az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdésén és az 1. számú melléklete VI. 34. pontján alapul.

Budapest, 2016. október 13.

**Dr. Szentés Tamás országos tisztifőorvos** nevében kiadmányozza:


  
**Dr. Szabó Enikő**  
helyettes országos tisztifőorvos

**Erről értesül:**

- 1./ Reckitt Benckiser Kft.  
(1113 Budapest, Bocskai út 134-146.)
- 2./ Országos Epidemiológiai Központ  
(1966 Budapest, Pf. 64.)
- 3./ Irattár

## Engedélyezési lap

Országos Epidemiológiai Központ  
1097 Budapest, Albert Flórián u. 2-6.  
2.


<b>1.</b>	<b>A biocid termék neve: Cillit Bang Penészeltávolító</b>																												
<b>2.</b>	<b>Terméktípus: PT 2</b>																												
<b>3.</b>	<b>Gyártó: Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z. o. o., ul Okunin1, 05-100 Nowy Dwor, Mazowiecki, Lengyelország</b>																												
<b>4.</b>	<b>Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft., 1113 Budapest, Boescai út 134-146.</b>																												
<b>5.</b>	<p><b>A biocid termék hatóanyaga:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"><i>Megnevezés</i></th> <th style="width: 15%;"><i>Mennyiség (%)</i></th> <th style="width: 20%;"><i>CAS-szám</i></th> <th style="width: 35%;"><i>EU-szám</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nátrium-hipoklorit</td> <td style="text-align: center;">2,6%</td> <td style="text-align: center;">7681-52-9</td> <td style="text-align: center;">231-668-3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aktív klórtartalom lejárató idő végén: 1,7-2,4%</p> <p>Biocid hatóanyag gyártója: ANWIL S.A., UL. TORUNSKA 222, 87-805 WLOCLAWEK, Poland vagy PCC Rokita SA, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4, Poland</p> <p><u>Egyéb összetevők:</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">nátrium-hidroxid</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">&lt; 1</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1310-73-2</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">215-185-5</td> </tr> <tr> <td>alkil-dimetil-amin</td> <td style="text-align: center;">&lt; 1</td> <td style="text-align: center;">1643-20-5</td> <td style="text-align: center;">216-700-6</td> </tr> <tr> <td>nátrium 2-etil hexil szulfát</td> <td style="text-align: center;">&lt; 0,1</td> <td style="text-align: center;">126-92-1</td> <td style="text-align: center;">204-812-8</td> </tr> <tr> <td>Illatanyag</td> <td style="text-align: center;">&lt; 0,1</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Víz</td> <td style="text-align: center;">ad 100</td> <td style="text-align: center;">7732-18-5</td> <td style="text-align: center;">231-791-2</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség (%)</i>	<i>CAS-szám</i>	<i>EU-szám</i>	nátrium-hipoklorit	2,6%	7681-52-9	231-668-3	nátrium-hidroxid	< 1	1310-73-2	215-185-5	alkil-dimetil-amin	< 1	1643-20-5	216-700-6	nátrium 2-etil hexil szulfát	< 0,1	126-92-1	204-812-8	Illatanyag	< 0,1	-	-	Víz	ad 100	7732-18-5	231-791-2
<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség (%)</i>	<i>CAS-szám</i>	<i>EU-szám</i>																										
nátrium-hipoklorit	2,6%	7681-52-9	231-668-3																										
nátrium-hidroxid	< 1	1310-73-2	215-185-5																										
alkil-dimetil-amin	< 1	1643-20-5	216-700-6																										
nátrium 2-etil hexil szulfát	< 0,1	126-92-1	204-812-8																										
Illatanyag	< 0,1	-	-																										
Víz	ad 100	7732-18-5	231-791-2																										
<b>6.</b>	<p><b>Fizikai-kémiai jellemzők:</b> Sárga, jellegzetes illatú folyadék. pH (cc.; 20°C): 12,2 – 12,8. Sűrűség (20°C): 1,03 – 1,06 g/cm<sup>3</sup>. Viskozitás (szobahőmérséklet): 8,5 mPa*s.</p>																												
<b>7.</b>	<b>Kiegészítő veszélyességi információ:</b> EUH 206Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.																												
<b>8.</b>	<b>Veszélyességi kategóriák:</b> Skin irrit 1., Eye irrit. 2. Aquatic Chronic 2																												
<b>9.</b>	 <p><b>Veszélyt jelző piktogramok:</b></p>																												
<b>10.</b>	<b>Tárolás:</b> Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, közvetlen napfénytől védve, összeférhetetlen anyagoktól, valamint ételtől-italtól elkülönítve.																												
<b>11.</b>	<b>Eltarthatóság:</b> Előírt tárolás mellett, gyártástól számított 2 év.																												
<b>12.</b>	<b>Csomagolás, kiszerelési egység:</b> 500 ml-es-, 750 ml-es- és 1 l-es műanyag flakon.																												
<b>13.</b>	<b>Hulladékkezelés:</b> A termék maradékai, valamint a tisztítatlan csomagolóanyag																												

	veszélyes hulladékként kezelendő. A vízzel alaposan tisztított csomagolóanyag újrahasznosítható.
14.	<b>Környezetvédelem/ökotoxikológia:</b> Tilos a terméket és maradványait vízfolyásokba, talajba, kezeletlenül vagy hígítatlanul csatornába juttatni.
15.	<b>Címketerv:</b> Külön mellékelve.
16.	<b>OEK szakvélemény száma:</b> D-EPID/04671-1/2016
17.	<b>Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedély száma:</b> FKF/10104-8/2016.

Magyar Országos Epidemiológiai Központ  
 1097 Budapest, Albert Einstein u. 2-6.

**Címketerv/Használati utasítás**  
**Cillit Bang Penészeltávolító**

Országos Epidemiológiai Központ  
1097 Budapest, Albert Flórián u. 2-8.  
2.

<b>Terméktípus:</b>	PT 2
<b>Összetevők:</b>	<b>A biocid termék hatóanyaga:</b> 100 g termékben 2,6 g nátrium-hipoklorit. CAS: 7681-52-9 <b>Egyéb összetevők:</b> (5%-nál kevesebb nemionos felületaktív anyag, klór alapú fehérítőszer, illatanyag.) <b>Veszélyes összetevők:</b> nátrium-hipoklorit
<b>Formuláció:</b>	Felhasználásra kész folyadék.
<b>Antimikrobiális spektrum:</b>	baktericid fungicid
<b>Felhasználói kör:</b>	Lakossági.
<b>Alkalmazási terület:</b>	Klórálló felületek fertőtlenítésére, penészmentesítésére alkalmazható.
<b>Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:</b>	Permetezze az oldatot a kezelni kívánt felületre úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, hagyja hatni 5 percig, majd alaposan öblítse le vízzel.
<b>Kiegészítő veszélyességi információ:</b>	EUH 206Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
<b>Egyéb figyelmeztetések:</b>	Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
<b>Veszélyt jelző piktogramok:</b>	
<b>Figyelmeztető szó:</b>	Figyelem
<b>Figyelmeztető mondatok:</b>	H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
<b>Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:</b>	P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos

	<p>vízzel.</p> <p>P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos és nemzetközi előírásoknak megfelelően.</p>
<b>Elsősegélynyújtás:</b>	<p><u>Szembe jutás esetén:</u> Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha lehetséges. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz.</p> <p><u>Belégzést esetén:</u> Az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat.</p> <p><u>Bőrre jutás esetén:</u> Öblítse le a szennyezett bőrt bő vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz. A szennyezett ruhát ismételt használat előtt mossa ki. Újbóli használat előtt a cipőt alaposan tisztítsa meg.</p> <p><u>Lenyelés esetén:</u> Öblítse ki vízzel a száját. Ha az érintett személy eszméletlenül van, adjon neki kevés vizet inni. Hánytatni tilos! Forduljon orvoshoz! Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit száján át.</p>
<b>Hulladékkezelés:</b>	<p>A termék maradékai, valamint a tisztítatlan csomagolóanyag veszélyes hulladékként kezelendő. A vízzel alaposan tisztított csomagolóanyag újrahasznosítható.</p>
<b>Környezetvédelem/ökotoxikológia:</b>	<p>Tilos a terméket és maradékait vízfolyásokba, talajba, hígítatlanul csatornába juttatni.</p>
<b>Szennyezés-mentesítés:</b>	<p>Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felítató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe.</p>
<b>Tárolás, eltarthatóság:</b>	<p>Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, közvetlen napfénytől védve, összeférhetetlen anyagoktól, valamint ételtől-italtól elkülönítve, gyártástól számított 2 évig eltartható.</p>
<b>Gyártási idő/gyártási tételszám:</b>	
<b>Lejárat idő:</b>	
<b>Kiszerezési egység:</b>	
<b>Gyártó:</b>	<p>Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z. o. o., ul Okunin1, 05-100 Nowy Dwor, Mazowiecki, Lengyelország</p>
<b>Forgalmazó:</b>	<p>Reckitt Benckiser Kft., 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.</p>
<b>Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyének száma:</b>	<p>JKF/10104-8/2016.</p>