



OGYÉI

Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Főigazgatóság

1097 Budapest, Albert Flórián út 3./a.

Levélcím: 1372 Postafiók 450.

Tel: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

Web: www.ogyei.gov.hu

OGYÉI/28259-3/2016

Budapest, 2016. október 5.

Reckitt Benckiser Kft

**Tárgy: Dettol antibakteriális felületfertőtlenítő
spray**

élelmezés-egészségügyi szakvélemény

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Üggyintéző: Navratil Krisztina tel: 476-6453

Tisztelt Uram!

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o o, Ul Okunin 1, 05-100 Nowy Dwor, Mazowiecki, Lengyelország által gyártott és a Reckitt Benckiser Kft., 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. által Magyarországon **Dettol antibakteriális felületfertőtlenítő spray** elnevezésű biocid termék engedélyének módosítását kérték.

A termék felhasználása alapján a 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVm rendelet szerint az I. főcsoport 4. terméktípusba sorolható.

biocid termék hatóanyaga:

benzalkónium-klorid CAS-szám: 68424-85-1

A hatóanyag szerepel a Bizottság 1062/2014 EU rendeletének – a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében említett – 5. mellékletében a felülvizsgálati programba felvett hatóanyagok között a 4. terméktípusban.

A benyújtott szakmai dokumentáció, mellékelt engedélyezési lap, címketerv/használati utasításban részletezettek előírása mellett, az OTH Járványügyi Főosztályának írott levelünkben **javasoltuk a Dettol antibakteriális felületfertőtlenítő spray** elnevezésű termék **forgalomba hozatali engedélyének módosítását a PT4-terméktípusban.**

Üdvözlettel


Schreiberne Molnár Erzsébet
Főosztályvezető